



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - SERVIÇO

Processo nº: 0227014/2026

Interessado (a): Consórcio Intermunicipal do Sertão de Alagoas – CONISA.

Assunto: Registro de preços para contratação de serviço de locação de estruturas e equipamentos para realização de eventos diversos visando atender as necessidades dos municípios consorciados ao CONISA.

O presente estudo técnico preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento da contratação, caracteriza o interesse público envolvido e evidencia o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade da contratação, e dá base ao termo de referência a ser elaborado.

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente demanda justifica-se pela necessidade de garantir suporte estrutural e operacional para a realização de eventos institucionais, educacionais, culturais, esportivos e administrativos, promovidos ou apoiados pelos entes consorciados, os quais demandam, de forma recorrente, a disponibilização de estruturas e equipamentos específicos, tais como: palcos, tendas, sistemas de sonorização, iluminação, geradores de energia, cadeiras, mesas, painéis, entre outros itens indispensáveis à adequada execução das atividades.

Ressalta-se que a adoção do Sistema de Registro de Preços se mostra a alternativa mais eficiente e vantajosa para a Administração considerando a natureza eventual das contratações, a impossibilidade de definição prévia de quantitativos exatos e a necessidade de atendimento às demandas variáveis dos municípios consorciados, proporcionando maior flexibilidade na contratação, racionalização dos gastos públicos, padronização dos serviços e observância aos princípios da economicidade, eficiência e planejamento administrativo.

Dessa forma, a futura contratação tem por finalidade assegurar condições adequadas de infraestrutura para a realização de eventos de interesse público, contribuindo para a organização, logística e execução das atividades promovidas pelos municípios consorciados, bem como para o atendimento das demandas institucionais do Consórcio.

Diante do exposto, encaminha-se a presente solicitação para análise e adoção das providências administrativas necessária à abertura do respectivo processo licitatório, observando-se as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

2. ATENDIMENTO ANTERIOR DA NECESSIDADE

Não houve atendimento anterior, no entanto, foi realizado o estudo de acordo com os municípios do consórcio para a implantação do objeto em tela.

3. REQUISITOS DO OBJETO

3.1. NATUREZA DO OBJETO

O objeto da contratação é bem e serviço comum, conforme o art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021, podendo ser padronizado em termos de desempenho e qualidade.

3.2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

O presente serviço é por meio do procedimento administrativo auxiliar sistema de registro de preço, instrumentalizado pelo certame licitatório. O caso em tela, permitirá uma série de contratações, respeitados os quantitativos máximos e a observância do período de um ano. Dito de outro modo, o pregão se exaure com uma única contratação, enquanto o registro de preços dá oportunidade a tantas contratações quantas forem possíveis. Deste modo fica inviável que este consórcio estime um quantitativo preciso para atender os municípios da Região do Sertão de Alagoas.

3.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR. FORAM CONSIDERADAS DIFERENTES FONTES, PODENDO SER ANALISADAS CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES?

Objetivando a obtenção da estimativa de preços, deverá ser publicado aviso de cotação no Diário Oficial dos Municípios de Alagoas, a fim de que, empresas compatíveis com o objeto da licitação enviem a mesma dentro do prazo estimado. Obtendo desta forma valor médio de referência conforme a pesquisa de mercado pelas empresas, apurado através da média de preço por item das propostas válidas e com busca na plataforma “banco de preços” objetivando levantamento de mercado com base em contratações similares ao objeto que será licitado.

A fim de se verificar os preços praticados no mercado, foi realizado pesquisa de valores praticados em outras Administrações a fim de demonstrar os valores atuais dos itens objetivados nesse processo. Estima-se o valor da contratação em torno R\$87.731.438,00(oitenta e sete milhões, setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais), para serviços dos itens solicitados conforme consulta pública em ata de registro de preços, editais e outros documentos da Administração Pública. Segue em anexo planilha de pesquisa de preços.



3.4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

De acordo com o objeto da contratação, não há necessidade da exigência de obrigações específicas da contratada, sendo adequadas e suficientes aquelas previstas na minuta padronizada pelo CONISA.

4. DA EXECUÇÃO

O período para execução dos serviços serão conforme cronograma a ser estabelecido no termo de referência, em regras, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 18:00 horas, contudo, considerando a natureza do serviço ou impossibilidade de as execuções no período mencionado anteriormente, a critério do gestor/fiscal, os serviços poderão ser executados nos finais de semana, feriados ou no período noturno.

5. ACEITAÇÃO DE CONSÓRCIO

De acordo com a complexidade e o vulto da contratação, e realizado o não parcelamento do seu objeto, não se aceitará consórcio na disputa da licitação ou na contratação, de modo a permitir que mais empresas compitam individualmente entre si pela solução, aumentando o universo da disputa e a chance da obtenção de melhor proposta.

6. PARCELAMENTO DO OBJETO

De acordo com o objeto da contratação, e após a avaliação do parcelamento, com base na necessidade administrativa e no mercado fornecedor, esta contratação será feita por lote a fim de atender o disposto na Lei nº 14.133/2021.

7. RESULTADOS PRETENDIDOS E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A contratação pretendida tem como objetivo assegurar aos municípios consorciados ao CONISA condições adequadas para a realização de eventos institucionais, educacionais e culturais, esportivos, administrativos e comunitários, mediante a disponibilização de infraestrutura apropriada, segura e tecnicamente adequada. Desta forma, buscando alcançar os seguintes resultados:

- Garantir infraestrutura adequada e padronizada para a realização de eventos públicos assegurando qualidade, segurança e conformidade com as normas técnicas aplicáveis;
- Promover maior eficiência administrativa, reduzindo a necessidade de realização de múltiplos processos licitatórios individuais por cada ente consorciado;
- Assegurar maior agilidade nas contratações, possibilitando o atendimento tempestivo das demandas relacionadas à organização de eventos institucionais;
- Obter economicidade nas contratações públicas, em razão do ganho de escala decorrente da contratação consorciada, ampliando a competitividade e potencialmente reduzindo custos;
- Fortalecer a execução de políticas públicas municipais, viabilizando a realização de ações voltadas à promoção da educação, cultura, turismo, esporte, lazer, capacitação e mobilização social;

Assim, espera-se que a contratação proporcione maior organização, eficiência e qualidade na realização de eventos públicos, contribuindo diretamente para o atendimento do interesse público e para o fortalecimento das áreas institucionais consorciadas ao CONISA.

A solução proposta consiste na realização do registro de preços para contratação de serviço de locação de estruturas e equipamentos para realização de eventos diversos visando atender as necessidades dos municípios consorciados ao CONISA, incluindo serviços de transporte, montagem, instalação, manutenção, operação técnica e desmontagem.

A solução deverá contemplar a disponibilização de infraestrutura necessária à realização de eventos de pequeno, médio e grande porte, promovidos pelos municípios consorciados, entre outros, os seguintes itens:

- Palcos e estruturas modulares para apresentações e cerimônias;
- Tendões e coberturas para a proteção e organização de espaços;
- Sistemas profissionais de sonorização;
- Sistema de iluminação técnica e cênica;
- Painéis de led e equipamentos audiovisuais;
- Grupos de geradores de energia;
- Banheiro químicos;
- Grades de contenção, disciplinadores e estruturas de isolamento;
- Mesas, cadeiras e demais mobiliários necessários à realização de eventos;
- Estruturas metálicas, praticáveis e camarins;
- Demais equipamentos e estruturas correlatas necessários à adequada execução dos eventos.

A empresa contratada deverá assegurar que todos os equipamentos e estruturas disponibilizados estejam em plenas condições de funcionamento, observando os requisitos de segurança, estabilidade, qualidade e conformidade com as normas técnicas vigentes, além de disponibilizar equipe técnica qualificada para execução e acompanhamento das atividades necessárias.

Dessa forma, a solução proposta permite que cada município consorciado realize as contratações conforme suas necessidades específicas, garantindo maior eficiência na gestão pública, racionalização dos procedimentos administrativos e otimização dos recursos públicos.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes com a contratação.



9. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base nas análises realizadas no presente ETP, verifica-se que a contratação pretendida mostra-se tecnicamente, operacionalmente e economicamente viável, considerando as demandas recorrentes dos municípios consorciados ao CONISA para a realização de eventos institucionais, culturais, educacionais, esportivos e comunitários.

Sob o aspecto técnico, a solução de locação de estruturas e equipamentos para eventos apresenta-se plenamente adequada, uma vez que o mercado dispõe de empresas especializadas capazes de fornecer a infraestrutura necessária, incluindo montagem, desmontagem, operação e suporte técnico, atendendo às normas de segurança e aos padrões de qualidade exigidos pela Administração Pública.

No que se refere à viabilidade operacional, a adoção do Sistema de Registro de Preços possibilita maior flexibilidade e agilidade na contratação, permitindo que os municípios consorciados realizem contratações conforme suas necessidades específicas e de forma parcelada ao longo da vigência da ata, sem a necessidade de instauração de novos processos licitatórios para cada demanda eventual.

Sob o ponto de vista econômico, a contratação consorciada por meio do registro de preços tende a proporcionar ganhos de escala e maior competitividade entre os fornecedores, possibilitando melhores condições de preços e otimização dos recursos públicos. Além disso, a centralização do procedimento licitatório pelo consórcio contribui para a racionalização de custos administrativos e maior eficiência na gestão das contratações públicas.

Adicionalmente, a solução proposta está alinhada aos princípios da eficiência, economicidade e planejamento das contratações públicas, previstos na legislação vigente, notadamente na Lei nº 14.133/2021.

A licitação por Registro de Preços é viável por alinhar segurança jurídica, economia de escala, eficiência técnica e governança, resultando em contratação mais rápida, econômica e confiável para atender os municípios consorciados ao CONISA.

10. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO SIGILO

Com base na avaliação dos elementos anteriores do estudo técnico preliminar, não há necessidade de classificá-los como sigilosos.

Atesta-se, sob responsabilidade funcional, que o estudo técnico preliminar elaborado é adequado e perfeitamente suficiente tanto à caracterização do interesse público envolvido e da melhor solução para o problema a ser resolvido, inclusive acerca de Descrição, Unidade de Medida e Quantidade, quanto à fundamentação do termo de referência e demais instrumentos da contratação, elaborado que foi nos moldes da Lei nº 14.133/2021.

Município de Santana do Ipanema/AL, 27 de fevereiro de 2026.

ANDRÉ BRANDÃO DE ALMEIDA
Diretor Administrativo do CONISA



DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA

LOTE 01 - SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO
1	LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE I: com as seguintes características mínimas: Mesa: 01 analógica 12 canais de entrada, 02 caixas de médio -02 caixas de subgrave com 1 alto falantes de 18 polegadas cada, amplificação compatível com o sistema; 01 CD player, 02 Microfones, 2 pedestais.	DIA	50		1
2	LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE II: com os seguintes equipamentos: 04 caixas para subgraves (8 falantes, 18 polegadas com 800w rms cada); 04 caixas médio grave e médio agudo industrializadas(800w rms cada); amplificadores compatível com o sistema;01 Mesa de som digital com mínimo de 32 canais balanceados, 16 saídas balanceadas, 08 equalizadores gráficos;02 microfones sem fio UHF, 08 Shure SM58 LC, 08 Shure SM57 LC, 01 quite de microfones p/ bateria (07 mics.), 10 direct box passivos,20 pedestais p/ microfone, 40 cabos XLR, 20 cabos P10; 04 monitores tipo spot passivo/ativo com 300w rms cada; 01 CD player; cabos e conexões para ligar todo o sistema; 01 main power compatível com os equipamentos solicitados e aterramento adequado; 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico.	DIA	70		1
3	LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE: com os seguintes equipamentos: 16 caixas para subgraves (32 falantes, 18 polegadas com 800w rms cada); 16 caixas line array M-Alta (800w rms cada) passiva/ ativa industrializadas; amplificadores compatível com o sistema de PA.; 02 processadores digital com no mínimo04 vias , ajuste de ângulo de fase entre asbandas ; 01 aparelho de CD player; 02 mixing console digitais com no mínimo 48 canais balanceados, 16 saídas balanceadas, 08 subgrupos, 16 vias auxiliares master, 08 equalizadores gráficos, 04 processadores de efeito; 10 monitores tipo spot passivo/ativo com 300w rms cada; amplificadores compatível com o sistema de monitores; 01 sistema de side fill contendo 04 caixas para subgraves (08 falantes, 18 polegadas com 800w rms cada); 04 caixas vias médio grave e médio agudo (1.000w rms cada); amplificadores compatível com o sistema de monitor, 01 processador digital com 04 vias, entradas e saídas balanceadas, 01 corpo de bateria(01 bumbo, 02 tons, 01 surdo); 01 amplificador para baixo com 800w rms, 01 caixa com 04 alto falantes de 10 polegadas e 01 caixa com 01 alto falante de 15 polegadas industrializadas; 01 amplificador para guitarra com no mínimo 60w rms, com 02 alto-falantes com 12 polegadas; 10 direct box passivos ; 02 microfone sem fio UHF, 10 microfones Shure SM 58LC, 10 microfones Shure SM 57LC, 02 quites de microfones para bateria (07 mics cada); 25 pedestais para microfone, 08 garras para microfone; 60 cabos XLR, 20 cabos P10, 10 réguas de AC para "; 4 Sub-Snacks 12 vias; 01 multicabo 48 vias esplitado para PA e monitor; conexões e cabos para ligar todo o sistema; 01 Corpo de bateria(01 bumbo, 02 tons, 01 f. ton); 06 placas de praticáveis telescópicos; 01 main power compatível com os equipamentos solicitados e aterramento adequado; 02 operadores técnicos e 01 auxiliar técnico.	DIA	70	36	2



4	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE: com os seguintes equipamentos: 01 Console digital p.a. 48 canais balanceados, 16 saídas balanceadas, 16 equalizadores gráficos, 4 máquinas de efeito; 01 Console digital monitor 48 canais balanceados, 24 saídas balanceadas, 24 auxiliares, 4 máquinas de efeito, 16 equalizadores gráficos; 02 processadores digitais com no mínimo 04 vias; 01 CD player; Sistema PA Line Arrey contendo no mínimo 24 caixas industrializadas de M-Alta ativa/ passiva com potência mínima de 800w cada com potências compatíveis ao sistema; 24 caixas de sub- grave (48 falantes) com potências compatíveis; 01 Side fill com 04 caixas de sub (08 falantes de 18"), 04 caixas de M-Alta ativa / passiva mínimo de 700w, potências compatíveis; 01 processador digital 06 vias; 10 monitores industrializados ativo/ passivo mínimo 500w cada com potências compatíveis; sistema de monitor Power play com 08 vias , 08 fones , 12 cabos de fones P10, 02 sistemas in ear PSM 600 com fone; 02 microfones sem fio UHF, 12 microfones Shure SM58LC, 12 microfones Shure SM57LC, 02 quites de microfones para bateria (07 mics cada, Shure, Sennreiser ou AKG), 30 pedestais para microfone, 10 garras para microfone, 10 direct- box passivos, 4 direct box ativo, 60 cabos XLR, 30 cabos P10; 06 Sub-snack 12 vias, 01 multi-cabo 48 vias esplitado PA e monitor; 12 réguas de Ac para o palco 2p+t; 01 sistema de monitor para contrabaixo 01 caixa 4x10", 1 caixa 01x15"(GK, Ampeg); 02 amplificadores para guitarra valvulados mínimo de 60w (Fender ou Marshall); 01 corpo de bateria (01 Bumbo,02 tons, 01 F.ton); 12 placas de praticáveis telescópicos; 01 sistema de main Power compatível com os equipamentos solicitados e aterramento adequado; todo cabeamento e conexões necessárias aos equipamentos solicitados; 02 Operador de som e 02 Auxiliares técnicos.	DIA	80	2
5	LOCAÇÃO DE MOTO DE SOM: Contratação de serviços de veiculação e divulgação, através de moto som, de informações, campanhas, programas e notícias do governo municipal de relevante interesse para a municipalidade. incluído condutor, técnico de som e combustível e manutenção	HORA	550	15
6	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM: Contratação de serviços de veiculação e divulgação, através de carro de som, composto de veículo tipo Kombi ou similar, com configuração mínima 01 console mixer (mesa de som), 04 canais, aparelho mini disc, aparelho de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos o formato MP3 e potencia mínima 400,00 WATTS, incluído motorista, técnico de som e combustível e manutenção	HORA	450	13
7	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PORTE I : Composto de carreta (palco), com estrutura mínima de 23 metros, com gerador de 180kva, estrutura mínima de camarim para 10 pessoas com banheiro privativo e climatizado, frigobar, área reservada para convidados, sistema de som de no mínimo 60.000 watts em 04 vias, 01,00 console mixer digital (mesa de som) de 32,00 canais, 02 aparelhos CD play, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 20 microfones com pedestais, 02 microfones sem fio com pedestal, 01 cubo de contra baixo, 02 cubos de guitarra, 01 sistema para teclados, 01 bateria eletrônica completa, 08 monitores de retorno de palco, iluminação básica de pelo menos 24 refletores de 1.000 Watts cada, 02 máquinas de fumaça com dissipadores, 01 mesa de luz compatível, incluindo motorista, 01 técnico de som, 01 técnico eletricitista, auxiliares de serviços gerais e 02 seguranças, além do combustível e da manutenção.	DIA	36	1



8	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PORTE II : Com estrutura mínima de 16 metros, com gerador de 90kva, área reservada para convidados, sistema de som de no mínimo 60.000 watts em 04 vias, 01,00 console mixer digital (mesa de som) de 32,00 canais, 02 aparelhos CD play, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 20 microfones com pedestais, 02 microfones sem fio com pedestal, 01 cubo de contra baixo, 02 cubos de guitarra, 01 sistema para teclados, 01 bateria eletrônica completa, 08 monitores de retorno de palco, iluminação	DIA	36	1
9	LOCAÇÃO DE MINI TRIO: com 32 cornetas, 32 autos falantes, 02 microfones sem fio, 16 microfones com fio, 01 mesa de som de 24 canais digital, 01 gerador equivalente, 01 aparelho de CD Play com suporte a arquivo mp3, incluindo combustível, para o caminhão e o gerador, mais o operador do som e o motorista.	DIA	80	2

LOTE 02 - ILUMINAÇÃO CÊNICA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO
10	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR com potência mínima de 1200 w, 5 cores selecionáveis através de alavanca, tripé completo, lente para zoom de 10 metros a 60 metros, abertura inicial 15°, íris, ajuste de foco, destinado ao uso em eventos e festas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DIA	50	36	1
11	LOCAÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO contendo, pelo menos, 80,00 (oitenta) refletores de 1.000 watts cada, 01,00 (uma) mesa de luz compatível, 01,00 (um) canhão seguidor e 01,00 (uma) máquina de fumaça, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. pelo menos, 40,00 (quarenta) refletores de 1.000 watts cada, 01,00 (uma) mesa de luz compatível, 01,00 (um) canhão seguidor e 01,00 (uma) máquina de fumaça, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DIA	50		1
12	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TIPO I: Contendo mesa controladora com 01 mesa computadorizada com 2048 canais Dimmer: 36 canais de dimmer com 4000 Watts por canal, 24 Canais de Main oxr para Movings; Refletores: 48 refletores PAR 64; 16 refletores, 08 refletores elipsoidais, 08 refletores Molefay ou similar com 08 lâmpadas DWE ou similar; Movings/ Intercons/Equipamentos DMX/Follow spots: 10 movings heads, 04 movings heads Wash 575, 03 pontos intercon, 02 máquinas de fumaça, 04 atomics 3000, 02 canhões seguidores HDI 1200; estruturas de alumínio; 120 metros de estrutura de alumínio especial Q-30 ou similar de 1,2,3 e 4 metros. Incluso: transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem	DIA	50		1
13	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TIPO II: contendo pelo menos 24 (vinte e quatro) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor, 08 movie head e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, destinado ao uso em eventos e festas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DIA	70		2



14	LOCAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TIPO III: contendo, pelo menos, 12 (doze) refletores de 1.000,00 watts cada, 01(uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor, 08 movie head e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, destinado ao uso em eventos e festas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DIA	60		2
15	LOCAÇÃO DE REFLETORES DE 400W Tipo de LED: SMD – Última geração Cor da luz: Branco frio – 6.500K Luminosidade: 40.000 Lúmens reais ângulo de Iluminação: 180° fator Potência: > 0.80 – Super SMD Índice de reprodução de cor: > 0.80% Vida útil: 50.000 horas Tensão: Bivolt automático Material: Vidro e alumínio Cor do produto: Preto/Branco Índice de proteção: IP66 – Máximo nível de proteção Dimensão: 42 cm x 35 cm x 5cm.	DIA	850		24

LOTE 03 - PAINÉIS DE LED E PROJEÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO
16	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR: medindo 5X4m; alta resolução, distância entre pixel de 10 mm, densidade do pixel 40.000 pontos, 16.000.000 (dezesseis milhões de cores) full rgb, configuração do pixel 2 red, 1 green, 1 blue, com estrutura para içamento em ox truss com no mínimo 2,50 m do chão, cabos para ligação, laptop para operação de sistema, processador de vídeo, 02 (dois) monitores de vídeo, 02 (dois) aparelhos de DVS's, mesa de corte, cabos e acessórios necessários para retransmissão dos shows e vídeos. Com 01 (um) técnico habilitado com o Registro Profissional com a função "Técnico de Luz" junto ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões – SATED.	DIA	300		8
17	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - de definição de 20 milímetros por polegada de área, com AC em 220volts, para imagens em alta definição, medindo 2,00m x 7,00m.	DIA	300	36	8
18	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED MÓVEL: Full Color, High Definition, Painel de 9,44mt2, Gerador de 20Kva Diesel, 01 Computador com sistema Led Studio, 01 Caminhão Diesel exclusivo para o Painel de Led, incluindo motorista, 01 técnico operador e combustível.	DIA	80		2
19	LOCAÇÃO DE TESTEIRA DE LED: de alta definição, com mínimo de 20 mm por polegada de área, com alta resolução e definição, com dimensões 01 m de altura e 14 m em largura, com montagem e desmontagem, aterramento, incluindo transporte e operador, interligada com a house mix para divulgação de ações do município	DIA	100		3
20	LOCAÇÃO DE TELÃO - com projetor de Resolução SVGA 800 x600, 2800 ANSI Lúmens, Contraste 3.000:1, Full HD, USB, incluindo transporte e montagem.	DIA	100		3

LOTE 04 - PALCOS, TABLADOS E PRATICÁVEIS



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO
21	LOCAÇÃO DE PALCO ALUMÍNIO: com montagem e desmontagem para eventos de médio porte, obedecendo as seguintes especificações: 11 metros de frente x 9 metros de profundidade, altura do piso 1,80m do solo, com piso em módulos de aço medindo 2,20 x 2,20m em perfil U de 3", e espessura 3mm, revestido com madeirite plastificado 17mm, apoiados sobre colunas em aço de 2" de diâmetro e 1/8 de espessura; com guarda corpo nas duas laterais e fundo; cobertura em formato (2 águas) em alumínio P-30 com 4 torres de 8m e pau de carga para PA fly; 5m de pé direito e revestido em lona antichama e antimofo (Teto, laterais e fundo). Extintores sinalizados; aterramentos e escada de acesso	DIA	40		1
22	LOCAÇÃO DE PALCO ALUMÍNIO: com montagem e desmontagem para eventos de grande porte, com uma área de 145,20m², obedecendo as seguintes especificações: 13,20 metros de frente x 11 metros de profundidade, altura do piso 1,80 metros do solo, com piso em módulos de aço 2,20 x 2,20m em perfil U de 3", e espessura 3mm, revestido com madeirite plastificado 17mm, apoiados sobre colunas em aço de 2" de diâmetro e 1/8 de espessura; com guarda corpo nas duas laterais e fundo; Cobertura em aço galvanizado com formato pirâmide (4 águas) apoiado em um grid de alumínio P-30/P-50 com 6 torres de 9m (2 p/ asas de PA Fly com 2m largura); revestido com lona antichama e antimofo (Teto, laterais e fundo); Extintores sinalizados; aterramentos e escada de acesso.	DIA	40		1
23	LOCAÇÃO DE PALCO ALUMÍNIO: com montagem e desmontagem para eventos de grande porte, com uma área de 232 m² obedecendo as seguintes especificações: 17,60 metros de frente x 13,20 metros de profundidade, altura do piso 1,80m do solo, com piso em módulos de aço medindo 2,20 x 2,20m em perfil U de 3", e espessura 3mm, revestido com madeirite plastificado 17mm, apoiados sobre colunas em aço de 2" de diâmetro e 1/8 de espessura; com guarda corpo nas duas laterais e fundo; cobertura em formato (2 águas) em alumínio P-30/P-50 com 6 torres de 11m (2 p/ asas de PA Fly com 2m largura); 7m de pé direito e revestido em lona antichama e antimofo (Teto, laterais e fundo). Extintores sinalizados; aterramentos e escada de acesso.	DIA	40	36	1
24	LOCAÇÃO DE PALCO ALUMÍNIO: com montagem e desmontagem para eventos de pequeno porte com uma área de 24 m², obedecendo as seguintes especificações: 6 metros de frente x 4 metros de profundidade, altura do piso 0,60m a 1,00m do solo (Piso em praticáveis de alumínio revestido em carpete), cobertura em alumínio P-30 formato duas águas, 6 torres com 6 m de altura sendo 2 para asas de PA fly e 4 m de pé direito, revestido em lona antichama e antimofo (Teto, laterais e fundo). Extintores sinalizados; aterramentos e escada de acesso.	DIA	20		1
25	LOCAÇÃO DE PALCO ALUMÍNIO: com montagem e desmontagem para eventos de médio porte, com uma área de 81m², obedecendo as seguintes especificações: 9 metros de frente x 9 metros de profundidade, altura do piso 1,50 m ou 1,80m do solo, com piso em módulos de aço medindo 2,20 x 2,20m em perfil U de 3", e espessura 3mm, revestido com madeirite plastificado 17mm, apoiados sobre colunas em aço de 2" de diâmetro e 1/8 de espessura; com guarda corpo nas duas laterais e fundo; cobertura em formato pirâmide (4 águas) apoiado em um grid de alumínio P- 30 com 4 torres de 8m e pau de carga para PA fly; 5m de pé direito e revestido em lona antichama e antimofo (Teto, laterais e fundo). Extintores sinalizados; aterramentos e escada de acesso.	DIA	36		1



26	PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA - medindo 10,00 m x 10,00 m, com altura mínima de 01,00m do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, asa para 02,00 (dois) sonorizadores P.A. (Public Address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,10 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem	DIA	36	1
27	PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA - medindo 12,00 m x 12,00 m, com altura mínima de 01,00 m do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, asa para 02,00 (dois) sonorizadores P.A. (Public Address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DIA	36	1
28	PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA - medindo 13,20 m x 11,00 m, com altura mínima de 01,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor de escolha do contratante, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m ² (estático), conforme normatização da ABNT. O piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 3.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca ou preta. A estrutura deve contar com 02,00 (duas) torres de sustentação de sonorização P.A (Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura de fixação de telas ortofônicas, sustentação de sonorização P.A. (Public Address) no sistema fly independentes da estrutura do palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca ou preta, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DIA	36	1



29	PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA - medindo 16,00 m x 14,00 m, com altura mínima de 01,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor de escolha do contratante, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m ² (estático), conforme normatização da ABNT. O piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 3.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca ou preta. A estrutura deve contar com 02,00 (duas) torres de sustentação de sonorizador P.A (Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura de fixação de telas ortofônicas, sustentação do sonorizador P.A. (Public Address) no sistema fly independentes da estrutura do palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca ou preta, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DIA	36	1
30	PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA - medindo 4,40 m x 4,40 m, com altura mínima de 0,50m do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,10m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DIA	40	1
31	PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA - medindo 6,60 m x 6,60 m, com altura mínima de 0,50cm do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,10 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DIA	40	1
32	PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA - medindo 9,00 m x 9,00 m, com altura mínima de 0,50cm do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,10 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DIA	36	1
33	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE TABLADO - com dimensões mínimas de 2,20 m x 2,20 m, com altura mínima de 0,30 cm do solo, com piso madeirite com espessura mínima de 25,00 mm, dotada de 01,00 (uma) escada de acesso, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DIA	400	11
34	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS: Plataforma em alumínio medindo 2,00 x 1,00 com capacidade de carga de 750 kg/m ² , pés telescópicos, podendo ser ajustados na altura de 0,60m a 1,00m, piso em compensado naval de 25mm revestido com carpete.	DIA	800	22



35	LOCAÇÃO DE TABLADOS (PISO): em módulos de aço medindo 2,20 x 2,20m, com perfil U3", espessura de 3 mm, revestido com madeirite plastificado de 17 mm.	DIA	1.000		28
36	LOCAÇÃO DE PISO EASYFLOOR: moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com acabamento antiderrapante e proteção antichamas, pode ser utilizado sobre qualquer superfície e nos mais diversos tipos de aplicações.	Metro Quadrado	26.000		722

LOTE 05 - ESTRUTURAS EM ALUMÍNIO/BOX TRUSS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO
37	LOCAÇÃO DE HOUSE-MIX 4,0 X 4,0 – estrutura em alumínio coberto com lona antichama, antimofo e guarda- corpo. Aterramento conforme as exigências do corpo de bombeiros e extintores sinalizados. Incluso – Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários,	DIA	90	36	3
38	LOCAÇÃO DE GRID P-30/50: Com montagem e desmontagem (100 metros) em alumínio P-30/50.	DIA	60		2
39	LOCAÇÃO DE GRID P-30: Com montagem e desmontagem (50 metros) em alumínio P-30.	DIA	60		2
40	LOCAÇÃO DE PÓRTICO 9X7m: Em alumínio P-30, medindo 9m x 7m, suspenso em talhas e esteados em cabo de aço, mais lona 7 x 1,5 c/ ilhós e impressão digital	DIA	60		2
41	LOCAÇÃO DE BACKDROP – em estrutura de alumínio P30 medindo 02,00 x 02,00 m, suspenso em talhas e esteados em cabo de aço.	DIA	80		2
42	LOCAÇÃO DE BACKDROP - em estrutura de alumínio P30 medindo 14,00 x 02,50 m, suspenso em talhas e esteados em cabo de aço.	DIA	40		1
43	LOCAÇÃO DE BOX TRUSS - tipo p30 com parafusos, para montagem	Metro por Diária	8.000		222
44	LOCAÇÃO DE BOX TRUSS - tipo p50 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto	Metro por Diária	8.000		222



45	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM BOX TRUSS (GALPÃO) de alumínio, com sapatas de sustentação p-30 e treliças p- 30 em alumínio. Estrutura metálica medindo 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, altura do piso 1,80; coberto com 03 tendas de 9 x 9 metros e 3 metros de pé direito no modelo pirâmide (com lona antichama e antimofo na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais; fechamento inferior com placas metálicas, e na parte superior (piso) com apra-peito de 1,10 metros altura; acabamento do piso em carpete; 01escada de acesso ao camarote medindo 2,00m de largura e outra escada de acesso a uma área reservada para banheiros químicos com placas de fechamento. Aterrado conforme as exigências do corpo de bombeiros e Extintores sinalizados. Incluso – Transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários	DIA	40		1
46	LOCAÇÃO DE OUTDOOR EM ESTRUTURA METÁLICA BOXTRUSS 3MX4M: Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários	DIA	45		1
47	LOCAÇÃO DE TORRE DE DELAY EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS - com 09,00 metros de altura e 02,00 de largura, sendo que as torres devem estar fixadas, estidadas e estabilizadas em cabo de aço.	DIA	40		1
48	LOCAÇÃO DE TRELIÇA: treliça de alumínio, retangular. Com entrega no local do evento, bem como, transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	Metro por Diária	2.000		56

LOTE 06 - CAMARINS, CAMAROTE E ARQUIBACANDAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO
49	LOCAÇÃO DE CAMARIM – de chapa de aço, medindo 3,30 x 3,30m em placas de aço galvanizado, sem ar condicionado, ponto de energia e iluminação, com piso em madeira e coberto de tenda em lona antichama.	DIA	40		1
50	LOCAÇÃO DE CAMARIM - Standmedindo 3X3m em TS branco em bom estado de conservação e não pintados, montagem básica, com calha de luz e um ponto de energia, com piso em madeira e coberto de tenda em lona antichama, testeira de identificação do expositor, com carpete preto no interior com condicionador de ar de 7.500 btus.	DIA	40		1
51	LOCAÇÃO DE CAMARIM – Stand medindo 4X3m em TS branco em bom estado de conservação e não pintados, montagem básica, com calha de luz e um ponto de energia, com piso em madeira e coberto de tenda em lona antichama, testeira de identificação do expositor, com carpete preto no interior com condicionador de ar de 7.500 btus.	DIA	40	36	1
52	LOCAÇÃO DE CAMARIM - 16 m² obedecendo as seguintes especificações: 4x4 metros com paredes e teto em fórmicas de TS traváveis em perfis de alumínio; Mobiliado com 01 bancada para produção, um espelho corpo inteiro, arara para figurino, mesa com cadeiras e Ar Condicionado de 12.000 BTUS. Instalação elétrica, Luminárias, e pontos tomadas. Piso elevado na altura de 10 cm revestido de carpete. Coberto com uma tenda modelo chapéu de bruxa. Extintores sinalizados e aterramentos.	DIA	80		2



53	LOCAÇÃO DE CAMARIM CLIMATIZADO: com montagem e desmontagem com uma área de 25 m² obedecendo as seguintes especificações: 5x5 metros com paredes e teto em fórmicas de TS traváveis em perfis de alumínio; Mobiliado com 01 bancada para produção, um espelho corpo inteiro, arara para figurino, mesa com cadeiras e ar condicionado de 12.000 BTUS. Instalação elétrica, luminárias e pontos de tomadas. Piso elevado na altura de 10 cm (revestido de carpete). Coberto com uma tenda modelo chapéu de bruxa. Extintores sinalizados e aterramentos.	DIA	80	2
54	LOCAÇÃO DE CAMAROTE – 6,00 x 28,00 com acessibilidade medindo 06 metros de frente por 28 metros de fundo com estrutura metálica em aço medindo 2,20 x 2,20 x 0,10, revestido com madeirite plastificado antichamas 18mm, apoiado sobre colunas de 2,20m em aço com diâmetro 2.7/8" x 1/4 de espessura, coberto com toldo 12 x 12 em aço galvanizado e lona branca antimofo e antichamas.	DIA	40	1
55	LOCAÇÃO DE CAMAROTE – 6,00 x 28,00 com acessibilidade medindo 06 metros de frente por 28 metros de fundo com estrutura metálica em aço medindo 2,20 x 2,20 x 0,10, revestido com madeirite plastificado antichamas 18mm, apoiado sobre colunas de 2,20m em aço com diâmetro 2.7/8" x 1/4 de espessura, coberto com toldo 12 x 12 em aço galvanizado e lona branca antimofo e antichamas.	DIA	50	1
56	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA A FORMAÇÃO DE CAMAROTES - com cobertura em tendas piramidais ou alumínio, medindo 12,00 m x 6,00 m, com guarda corpo, escada de acesso e rampa para cadeirante, feitas com estrutura metálica tubular e piso reforçado de compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm e acabamento em carpete, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem	DIA	50	1
57	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA A FORMAÇÃO DE CAMAROTES - com cobertura em tendas piramidais, medindo 6,00 m x 6,00 m, com guarda corpo, escada de acesso e rampa para cadeirante, feitas com estrutura metálica tubular e piso reforçado de compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm e acabamento em carpete, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DIA	50	1
58	LOCAÇÃO DE CAMAROTE: com montagem e desmontagem para eventos de pequeno porte em estrutura metálica medindo 13,20 metros de comprimento e 4,40 metros de largura, altura do piso 1,80; coberto com 03 tendas de 4,40 x 4,40 metros e 3 metros de pé direito no modelo chapéu de bruxa, com lona antichama e antimofo na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais; fechamento inferior com placas metálicas, e na parte superior (piso) com apara-peito de 1,10 metros altura; acabamento do piso em carpete; 01escada de acesso medindo 2,00m de largura.	DIA	50	1
59	LOCAÇÃO DE CAMAROTE: com montagem e desmontagem para eventos de pequeno porte em estrutura metálica medindo 13,30 metros de comprimento e 6,60 metros de largura, altura do piso 1,80; coberto com 02 tendas de 4,40 x 4,40 metros e 3 metros de pé direito no modelo chapéu de bruxa, com lona antichama e antimofo na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais; fechamento inferior com placas metálicas, e na parte superior (piso) com apara-peito de 1,10 metros altura; acabamento do piso em carpete; 01escada de acesso medindo 2,00m de largura.	DIA	50	1



60	LOCAÇÃO DE CAMAROTE EM ALUMÍNIO: com montagem e desmontagem para eventos de médio porte com estrutura em box truss de alumínio galvanizado, com sapatas de sustentação p-30 e treliças p-30 em alumínio galvanizado. Estrutura metálica medindo 24,20 metros de comprimento e 6,60 metros de largura, altura do piso 1,80; coberto com 04 tendas de 6 x 6 metros e 3 metros de pé direito no modelo chapéu de bruxa (com lona antichama e antimofo na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais; fechamento inferior com placas metálicas, e na parte superior (piso) com apra-peito de 1,10 metros altura; acabamento do piso em carpete; 01 escada de acesso ao camarote medindo 2,00m de largura e outra escada de acesso a uma área reservada para banheiros químicos com placas de fechamento.	DIA	50		1
61	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA - com acessibilidade, com módulos tipo cavalete em tubos, dupla proteção de corrimãos, bancos em perfis de aço com medidas aproximadas de 4" de altura com 265 mm de espessura, trava dupla em cantoneira L 2" de altura 1/8" de espessura, sendo estes revestidos com compensado naval de 18mm, em 04 níveis de público, degraus com altura acomodações e alimentação dos funcionários	Metro por Diária	1.400		39
62	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A FORMAÇÃO DE ARQUIBANCADA - com comprimento de 10,00 metros lineares, com pelo menos 4,00 (quatro) degraus, guarda-corpo reforçado nas laterais e nas partes frontal e traseira, escada para acesso nas laterais do primeiro degrau de cada fração de arquibancada, piso coberto com madeirite com espessura mínima de 20,00 mm e pintado na cor preta, tudo conforme normalização do ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DIA	36		1
63	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A FORMAÇÃO DE ARQUIBANCADA - com comprimento de 10,00 metros lineares, com pelo menos 7,00 (sete) degraus, guarda-corpo reforçado nas laterais e nas partes frontal e traseira, escada para acesso nas laterais do primeiro degrau de cada fração de arquibancada, piso coberto com madeirite com espessura mínima de 20,00 mm e pintado na cor preta, tudo conforme normalização do ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DIA	36		1
64	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A FORMAÇÃO DE ARQUIBANCADA - com comprimento de 10,00 (dez) metros lineares, com pelo menos 11,00 (onze) degraus, guarda-corpo reforçado nas laterais e nas partes frontal e traseira, escada para acesso nas laterais do primeiro degrau de cada fração de arquibancada, piso coberto com madeirite com espessura mínima de 20,00 mm e pintado na cor preta, tudo conforme normalização do ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DIA	36		1

LOTE 07 - TENDAS E COBERTURAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO



65	LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO - montagem e desmontagem de tenda galpão medindo 07,00 metros de largura e 30,00 metros de comprimento, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 06 metros, pés laterais medindo 3,50 metros de altura, estrutura em alumínio BOX TRUSS P30 E Q.50 e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo Black out (retenção de luz solar), antemovo, anti UV, anti IV e auto extingüível	DIA	50	1
66	LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO - montagem e desmontagem de tenda galpão medindo 13,20 metros de largura e 50,00 metros de comprimento, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 06 metros, pés laterais medindo 3,50 metros de altura, estrutura em alumínio BOX TRUSS P30 E Q.50 e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo Black out (retenção de luz solar), antemovo, anti UV, anti IV e auto extingüível	DIA	50	1
67	TENDA TIPO PIRÂMIDE em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 12,00mx12,00m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem.	DIA	200	6
68	TENDA TIPO PIRÂMIDE - em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 05,00m x 05,00m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem.	DIA	350	10
69	LOCAÇÃO DE TENDA 6X6 PIRÂMIDE: com montagem e desmontagem, com cobertura em lona antichama e antimfo na cor branca, em estrutura metálica galvanizada, altura de 2,50 metros em seus pés de sustentação lateral, composta de calhas inteiriças laterais para escoamento de água.	DIA	450	13
70	LOCAÇÃO DE TENDA 9X9 PIRÂMIDE: com montagem e desmontagem, com cobertura em lona antichama e antimfo na cor branca, em estrutura metálica galvanizada, altura de 3 metros em seus pés de sustentação lateral, composta de calhas inteiriças laterais para escoamento de água.	DIA	200	6
71	LOCAÇÃO DE TENDA 4,40 X 4,40 CHAPÉU DE BRUXA: com montagem e desmontagem, com cobertura em lona antichama e antimfo na cor branca, em estrutura metálica galvanizada, altura de 2,50 metros em seus pés de sustentação lateral, composta de calhas inteiriças laterais para escoamento de água.	DIA	300	8
72	LOCAÇÃO DE TENDA 6X6 CHAPÉU DE BRUXA: com montagem e desmontagem, cobertura em lona antichama e antimfo na cor branca, em estrutura metálica galvanizada, altura de 2,50 metros em seus pés de sustentação lateral, composta de calhas inteiriças laterais para escoamento de água.	DIA	600	17
73	LOCAÇÃO DE PAVILHÃO: Duas águas 10 x 30 metros, em lona antichama, montado em peças de alumínio box truss e todas as demais conexões	DIA	50	1
74	LOCAÇÃO DE STAND: Estrutura de estande coberto, com dimensões mínimas de 09,00 m2 de área e altura de 02,50 m, com piso de madeira revestido com carpete cor grafite, paredes sustentadas com perfis de alumínio, equipado com 02,00 (dois) spots de 100,00 watts e 01,00 (uma) tomada, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DIA	100	3
75	LOCAÇÃO DE STAND: Estrutura de estande coberto, com dimensões mínimas de 12,00 m2 de área e altura de 02,50 m, com piso de madeira revestido com carpete cor grafite, paredes sustentadas com perfis de alumínio, equipado com 02,00 (dois) spots de 100,00 watts e 01,00 (uma) tomada, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DIA	60	2



76	LOCAÇÃO DE STAND: Estrutura de estande coberto, com dimensões mínimas de 15,00 m2 de área e altura de 02,50 m, com piso de madeira revestido com carpete cor grafite, paredes sustentadas com perfis de alumínio, equipado com 02,00 (dois) spots de 100,00 watts e 01,00 (uma) tomada, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DIA	40	1
----	---	-----	----	---

LOTE 08 - TENDAS E COBERTURAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO
77	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR - Locação de climatizador evaporativo para atender eventos em espaços fechados ou abertos. Vazão de ar para atender uma área de 100 a 200 m². – Com disponibilidade para atender instalação elétrica de 220.	DIA	450	36	13
78	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 90 KVA, tensão de 220 volts, ciclagem em 60 Hz a 1.800 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chaves de ligação/reversão compatíveis, horímetro e aterramento de acordo com as normas técnicas. Incluindo operador técnico, transporte, montagem e desmontagem.	DIA	200		6
79	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 105 kVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, aterramento e operador de plantão, destinado ao uso em eventos e festas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DIA	200		6
80	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 kVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, aterramento e operador de plantão, destinado ao uso em eventos e festas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DIA	400		11
81	LOCAÇÃO DE LOGRUPO GERADOR: silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 240,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DIA	400		11
82	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 250 kVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, aterramento e operador de plantão, destinado ao uso em eventos e festas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DIA	400		11
83	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 500 kVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, aterramento e operador de plantão, destinado ao uso em eventos e festas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DIA	400		11

LOTE 09 - ISOLAMENTO E SEGURANÇA DE ÁREA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO



84	GRADIL METÁLICO: Para contenção de público, com altura de 1,30m, com travessas internas com barras de aço galvanizado de no mínimo 2", confeccionados em aço carbono de 1"½, destinada à contenção de público em eventos, festas ou delimitação de percursos e fechamento de ruas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	Metro por Diária	12.000	36	333
85	LOCAÇÃO DE ALAMBRADOS (FECHAMENTO): com montagem e desmontagem para isolamento de área, em modelo Intertraváveis em estrutura de metal, na altura mínima de 2,70 metros, acabamento superior sem ponta de lança, destinado ao uso em eventos e festas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem	Metro por Diária	8.000		222
86	LOCAÇÃO DE PLACAS CEGAS (FECHAMENTO): com montagem e desmontagem para isolamento de área, em modelo inter traváveis em estrutura de metal, na altura mínima de 2,20 metros, acabamento superior sem ponta de lança.	Metro por Diária	12.000		333
87	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR - Locação com montagem e desmontagem, de fechamento, tipo Grade com estrutura em tubos galvanizado 1¼ de diâmetro e 2,65mm de espessura, medindo 2,15 x 1,10, modular.	Metro por Diária	4.000		111

LOTE 10 - BANHEIROS QUÍMICOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO
88	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO: locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,22 m de frente x 1,22 m de fundo x 2,10 m de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral	DIA	4.000	36	111
89	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS: Locação de banheiro químico individual, portáteis, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes.	DIA	400		11

LOTE 11 - MOBILIÁRIO PARA EVENTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO



90	LOCAÇÃO DE MESAS DE MATERIAL PLÁSTICO - na cor branca, no formato quadrado, atestada pelo INMETRO, medindo aproximadamente 70x70cm de tampo e 70 cm de altura.	DIA	14.000	36	389
91	LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA: Cadeira plástica na cor branca, empilhável, sem braço e capacidade para 140 kg. com dimensões mínimas 40x40cm assento e 45 cm altura.	DIA	26.000		722
92	LOCAÇÃO DE CADEIRAS – de material Madeira tipo estofadas sem braços, na cor branca, com capacidade de peso mínimo de 100KG, atestada pelo INMETRO.	DIA	200		6
93	LOCAÇÃO DE CADEIRAS – de material plástico, com braços, na cor branca, com capacidade de peso mínimo de 100KG, atestada pelo INMETRO.	DIA	2.500		69
94	LOCAÇÃO DE CADEIRAS – de material plástico, sem braços, na cor branca, com capacidade de peso mínimo de 100KG, atestada pelo INMETRO.	DIA	10.000		278
95	LOCAÇÃO DE CAPA DE CADEIRAS - tecido malha na cor branco ou na escolha da administração	DIA	6.000		167
96	LOCAÇÃO DE CIRCULO (BOLA) - em estrutura de alumínio P30 medindo	DIA	40		1
97	LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA - tecido malha na cor branco ou a escolha da administração.	DIA	1.500		42
98	Puff pequeno com medida mínima de 0,40 x 0,40cm em couro sintético ou tecido. Deverá passar por aprovação da coordenação do evento.	Diária	600		17
99	Puff grande com medida mínima de 1,00 x 1,00cm em couro sintético ou tecido. Deverá passar por aprovação da coordenação do evento.	Diária	400		11
100	Sofá com três lugares revestido em couro sintético ou tecido. Deverá passar pela aprovação da coordenação do evento.	Diária	450		13
101	Sofá com dois lugares revestido em couro sintético ou tecido. Deverá passar pela aprovação da coordenação do evento.	Diária	450		13

LOTE 12 - SERVIÇOS OPERACIONAIS DE EVENTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO
102	SERVIÇO DE CERIMONIAL - Profissional com experiência comprovada de, no mínimo, 1ano nos serviços de apresentação de eventos, sujeito à apresentação de currículo e prévia avaliação pelo Contratante. Deverá conduzir a abertura dos eventos e, quando solicitado pelo Contratante, nas recepções institucionais. O profissional deverá possuir desenvoltura e experiência para a apresentação de eventos, com conhecimento de normas do Cerimonial	DIA	200	36	6
103	SERVIÇO DE CERIMONIAL - Profissional capacitado para a realização de serviços de tradução/interpretação de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (surdomudo), de acordo com a Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, para traduzir e interpretar, em Libras/Língua Portuguesa/Libra, textos, palestras, conferências, discursos, eventos similares, sinalizar com clareza e fidelidade o conteúdo da mensagem, ser expressivo, conseguir contextualizar a mensagem ao passar da estrutura de uma língua para outra, sem perder a sua essência, viabilizar a Diária de 6 horas.	DIA	80		2



104	BRIGADISTA - profissional com qualificação técnica comprovada e capacitado para atuar na prevenção de: abandono de área, combate a princípio de incêndio e prestação de primeiros socorros. Atender com presteza ao alarme de incêndio, investigar possíveis sinais de princípio de incêndio, combater o fogo no seu início com recursos apropriados, retirar imediatamente irregularidades e riscos encontrados em inspeções, acionar o Corpo de Bombeiros quando necessário. Diária de 08 horas."pessoas rapidamente em caso de incêndio ou pânico, relatar	DIA	2.000		56
105	O recepcionista deverá trabalhar uniformizado e possuir experiência no trato com as pessoas, prestação de informações, montagem e distribuição de material, orientação quanto à utilização	Diária	600		17
106	Profissional capacitado para realização de serviços de tradução/interpretação de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Surdo-mudo), de acordo com a Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, para traduzir e interpretar, em Libras/Língua Portuguesa/Libra	Diária	600		17

LOTE 13 - DECORAÇÃO E REVESTIMENTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO
107	Lona de alta resistência na cor branca apresentando características que não propaguem chamas, aplicada sobre piso existente, com fita dupla face de alta aderência e de fácil remoção.	m² Diária	20.000	36	556
108	Carpete resinado, espessura mínima de 3mm e máxima de 4mm;	m² Diária	20.000		556
109	Malha tensionada para revestimentos de teto, paredes, fundo de palco e ornamentação em geral. Medidas e cores a serem submetidas à aprovação da coordenação do evento.	m² Diária	20.000		556
110	Capa para cadeira em plástico sem braço, em tecido. Cor a ser definida pela coordenação do evento.	Diária	40.000		1.111
111	Toalha para mesa quadrada medindo 1,40 x 1,40m, em tecido. Cor a ser definida pela coordenação do evento.	Diária	15.000		417
112	Decoração com mil balões inflados em látex, tamanho padrão, formato oval com mão-de-obra e materiais necessários. As cores serão definidas pela coordenação do evento.	Diária	600		17
113	Arranjo de flores naturais com folhagem para frente de honra, medindo 1,50m de comprimento com aprovação prévia da coordenação do evento.	Diária	400		11



LOTE 15 - BRINQUEDOS E RECREAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO
114	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS TIPO CAMA ELÁSTICA: estrutura em ferro galvanizado, sistema de impulsão por 72 molas, lona de salto em cores variadas, e rede de proteção.	DIA	200	36	6
115	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS TIPO PISCINA DE BOLINHAS: Estrutura de ferro galvanizado, revestido em espuma de alta densidade, bolinhas multicoloridas, rede de proteção e degrau para acesso.	DIA	200		6
116	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS TIPO TOBOGÁ INFLÁVEL: fabricado com lona vinílica de alta resistência, vulcanizado eletronicamente.	DIA	200		6
117	TOURO MECÂNICO: fabricado em colchão inflável, acompanhado com motor monofásico, e um simulador.	DIA	100		3
118	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS TIPO: FUTEBOL DE SABÃO: fabricado com lona Vinílica, de alta resistência, vulcanizado e com piso inflável. Medindo:7m x 14m.	DIA	150		4

LOTE 16 - APOIO DE CAMARIM E PRODUÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	QUANT. DE MUNICÍPIO	MÉDIA POR MUNICÍPIO
119	Caixa térmica de 190 lts em polietileno	Diária	2.400	36	67
120	Buffet de camarins PARA ATÉ 10 PESSOAS	Diária	200		6
121	PRODUTOR	Diária	200		6